

Účinné látky: alkylbenzyltrimethylamoniumpchlorid 150 g/kg, tebukonazol 10 g/kg, propikonazol 10 g/kg, IPBC 10 g/kg, fenoxycarb 1,5 g/kg.
CZ - Obsahuje propikonazol. Může vyvolat alergickou reakci. • SK - Může vyvolat alergickou reakci.
Nebezpečné látky: alky (benzyl) dimethylamoniumpchlorid 150 g/kg, VOC v g/l kat. A/F (2007/2010): 150/130, obsah VOC v g/l: 0



MOSEt
DERON[®] PLUS

DERON Plus

**BIOCIDNÍ
NAPOUŠTĚDLO**

**VODOU ŘEDITELNÝ
KONCENTRÁT
PRO OCHRANU DŘEVA**



VYDATNOST 1 kg = 142 m²
(min. dávkování 7 g přípravku na 1 m²)

Nová generace přípravků na ochranu dřeva.

Ředění vodou 1:27 až 1:36.

POUŽITÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

CZ **DERON Plus** je vodou ředitelný kapalným koncentrát určený na dlouhodobou preventivní ochranu dřeva **proti dřevokazným houbám, hmyzu, zamodření a plísním**. Min. dávkování přípravku pro povrchovou ochranu dřeva (náter, postřik, ponořování) je pro interiéry (tř. 1, 2) **7 g/m²** a pro exteriéry (tř. 3) **7 g/m²**. Pro exteriéry je nutné ošetřené dřevo opatřit vhodným nátěrem pro zabránění vzniku trhlín. Pro hloubkovou ochranu (dlouhodobé máčení) je min. dávkování přípravku **3,5 kg/m³**. Jedná se o přípravek nové generace, jehož účinné látky se fixují na dřevní hmotu a případně mokrnutí nespůsobuje ztrátu účinnosti ochrany. Trvanlivost ochrany: INTERIÉR - trvalá / EXTERIÉR kontrola cca každých 5 let a ošetření nově vzniklých trhlín. **DERON Plus** bezbarvý nebo barevný barva signalizuje ošetřeno plochu. Bezbarvý přípravek nespůsobuje zažloutnutí povrchu dřeva. Přípravek **nesmí být používán** na ochranu dřevěných hraček a dřeva přicházejícího do styku s potravinami, krmivými a pitnou vodou. Označení přípravku dle ČSN 49 0600-1: **FB, B, P, 1, 2, 3, SP**. **NÁVOD NA POUŽITÍ: Pro povrchovou ochranu dřeva** se připraví aplikační roztok následovně: **1 kg (D-Plus) + 27 kg (vody) = 28 kg** aplik. roztoku, min. dávkování aplik. roztoku je **200 g/m²** (1x až 2x nátěr nebo postřik). Ošetřované dřevo je nutné zbavit nečistot případně starých nátěrů, povrch dřeva nesmí být mokrá. **Před použitím si přečtěte celou etiketu.**

VYDATNOST: 1 kg ošetří **142 m² DŘEVA**.
SKLADOVÁNÍ: přípravek se skladuje v původních obalech oddělené od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +2 °C do +35 °C. Doba použitelnosti je 36 měsíců od data výroby. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku. **Kategorie uživatelů: neprofesionální.**
PRVNÍ POMOC: Při nadýchání: ihned přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout nos a ústa vodou. **Při požití:** ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, podat 3 až 5 tablet aktivního uhlí rozdrozených ve sklenici vody, vyhledat lékaře. **H302:** Zdraví škodlivý při požití. **H312:** Zdraví škodlivý při styku s kůží. **H314:** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H332:** Zdraví škodlivý při vdechování. **H410:** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **P102+P405:** Uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte uzamčené. **(P305+P351+P338):** Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vymějte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P273:** Zabráňte uvolnění do životního prostředí. **P280:** Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. **P285:** V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. **(P301+P315+P310):** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc - mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Volejte lékaře nebo Toxikologické pracoviště. Zabráňte uvolnění do životního prostředí - viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při práci je nutno zajistit dostatečné větrání pracoviště. Sanační vody nevylivejte v blízkosti zdrojů vod a toků, použijte je na přípravu aplikačních roztoků.

LIKVIDACE OBALU A ODPAD: likvidujte jako nebezpečný odpad.
Obal nelze používat opakovaně.

Registrace v ČR: Označení č.j.: MZDR 14300/2012/50

VÝROBCE: MOSEt, spol. s r.o.
Brněnská 270, 664 42 Brno-Modice
Česká republika, tel./fax: 00420-515271179

1 kg



SK **DERON Plus** je kvalitní vodou ředitelný koncentrát určený hlavně na dlouhodobou preventivní ochranu dřeva **proti dřevokazným houbám, hmyzu, zafarbeníu a plísním**. **DERON Plus** je přípravek nové generace, kterého účinné látky sa po aplikácii a následnom zaschnutí fixujú na drevnú hmotu, takže ani prípadné zmoknutie ošetreného dreva nespôsobí strátu účinnosti ochrany. Trvanlivosť ochrany dreva použitého pre interiéry je trvalá, v exteriéri nutná kontrola po každých cca 5 rokoch a ošetrenie novo-vzniknutých trhlín. **Deron Plus** sa vyrába v bezfarebnej alebo farebnej-signalizačnej variante (farba nie je účinná látka slúži na identifikáciu ošetrenej plochy dreva). Bezfarebný prípravok nespôsobuje zažltnutie povrchu dreva. **Přípravek nesmie byť použitý** na ochranu drevených hraček a dřeva přicházejícího do styku s potravinami, krmivom a pitnou vodou. Typové označenie podľa STN: **49 0600-1iv,P,B,W,2**. **Dávkovanie:** min. dávkovanie pre povrchovú ochranu dreva (formou náter, postrek, namáčanie) pre interiéry (tr. 1, 2) = **7 g/m²**, pre exteriéry (tr. 3) = **7 g/m²**. Drevo určené pre exteriéry (tr. 3) je nutné po ošetrení pretrieť vhodným povrchovým nátěrom na zabránění vzniku trhlín. Pre hlbokovú ochranu dreva (dlhodobé máčanie) je min. dávkovanie prípravku **3,5 kg/m³**.

NÁVOD NA POUŽITIE: Pre povrchovú ochranu dreva (formou náter, postrek alebo namáčanie) pripravíme aplikačný roztok následovne: **1 kg (D-Plus) + 27 kg (vody) = 28 kg** aplik. roztoku, min. dávkovanie aplik. roztoku je **200 g/m²** plochy dreva (t.j. 1-2x nátěr alebo postrek). Drevo musí byť čisté, suché, zbavené starých nátěrů.
VYDATNOST: 1 kg ošetří **142 m²** dreva. **Kategória užívateľov - profesionáli i spotrebiteľi.**
SKLADOVANIE: prípravok skladujte v pôvodných obaloch oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote od +2 °C do +35 °C. Doba použiteľnosti min. do dátumu uvedenom na obale. Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte celú etiketu, výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

PRVÁ POMOC: Při nadýchání - ihned zastavte aplikáciu, odveďte postihnutého na čerstvý vzduch. **Zasiahnuté oči -** ihned vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. **Zasiahnuté pokožka -** ihned odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte vodou. **Pri náhodnom požití -** ihned vypláchnite ústa vodou, vypite minimálne 0,5 litra vody s rozdrozenými 3 až 5 tabletami aktívneho uhlia, nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc. **H302 -** Zdraví škodlivý po požití. **H314 -** Spôsobuje vážne poleptanie pokožky a poškodenie očí. **H312 -** Škodlivý pri kontakte s pokožkou. **H332 -** Škodlivý pri vdýchnutí. **H410 -** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. **P102+P405 -** Skladujte mimo dosah detí. Uchovávejte uzamknuté. **(P305+P351+P338) -** Po zasiahnutí očí niekoľko minút opatrne oplachujte vodou (ak nosíte kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich a oči dôkladne vypláchnite vodou). **P273 -** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P280 -** Noste ochranné prostriedky/rukavice/odev/okuliare, ochtanný štít/. **P285 -** V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. **(P301+P315+P310) -** Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, lekárov ukážete etiketu tohoto výrobku. Volejte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum. **Pri práci:** vetrajte pracoviško, pri striekaní používajte respirátor, sanačné vody nevylievajte v blízkosti vodných zdrojov a tokov-použijte ich na riedenie následujúcej dávky aplik. roztoku.

LIKVIDÁCIA OBALOV A ODPADOV: likvidujte ako nebezpečný odpad. **Obal je zakázané používať opakovaně.**
Registrácia v SR: bio/1698/D/12/CCHLP