

Účinné látky: alkybenzyltrimethylamonium-chlorid
48 g/kg, IPBC 7 g/kg,
VOC v g/l kat. A/F (2007/2010): 150/130,
obsah VOC v g/l: 0.




MOSE
DERON[®] PLUS

DERON-SP

**BIOCIDNÍ
NAPOUŠŤEDLO**

**VODOU ŘEDITELNÝ
KONCENTRÁT PRO
OCHRANU DŘEVA
A ZDIVA**

PROTI PLÍSNÍM



**VYDATNOST 1 kg =
ZDIVO 25 m²/ DŘEVO 50 m²**

Nová generace kvalitních přípravků na ochranu dřeva a zdiva.

Ředění vodou 1:4 (zdivo) / 1:9 (dřevo).

POUŽITÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

CZ DERON-SP je kvalitní vodou ředitelný kapalným koncentrát určený na likvidaci a prevenci proti plísním na dřevu a zdivu. Ochrana zdiva se provádí povrchově (náter, váleček nebo postřík) minimálními dávkovými přípravku na zdivo je **40 g/m²**. Pro povrchovou ochranu dřeva (náter, postřík, ponožování) v interiéru (tř. 1, 2) je minimální dávkování přípravku **20 g/m²**. Pro exteriér (tř. 3) je minimální dávkování **20 g/m²** - ošetřené dřevo však musí být ochráněno vhodným nátěrem pro zabránění vzniku trhlín. Pokud je zdivo nebo dřevo již napadnuto plísněmi, přípravek plísně zahubí a současně vytváří preventivní ochranu proti novému vzniku plísní (likvidace+prevence) - na rozdí od přípravku na bázi chloru - kde chlor během 24 hod. vyprchá a zdivo může být opět napadeno plísní. Typové označení dle ČSN 49 0600-1: **P, 1, 2, 3, S.**

NÁVOD NA POUŽITÍ: Pro povrchovou ochranu dřeva to je náter, postřík, ponožování se připraví aplikační roztok následovně: **1 kg (DERON-SP) + 9 kg (vody) = 10 kg** aplikačního roztoku, minimální dávkování tohoto aplikačního roztoku je 200 g/m² plochy dřeva (1x až 2x náter nebo postřík).

Dřevo, které hodláme ošetřit je nutné zbavit nečistot případně starých nátěrů, dále povrch dřeva nesmí být mokry. Pro sanaci a ochranu zdiva proti plísním se připraví aplikační roztok následovně:

1 kg (DERON-SP) + 4 kg (voda) = 5 kg aplikačního roztoku, minimální dávkování tohoto aplikačního roztoku na zdivo je **200 g/m²** zdiva (1 až 2 x náter, postřík). Pokud je zbarvení povrchu zdiva od plísní příliš tmavé, pak po prvním nátěru- postříku cca za 1 hod. toto zbarvení odstraníme mechanicky (za mokra). Po zaschnutí pak provedeme opět 1x až 2x náter-postřík. Druhý náter-postřík provádíme až po úplném zaschnutí prvního, to je cca za 24 hod. podle teploty. Po ochráně a zaschnutí

můžeme na ošetřenou plochu aplikovat původní nátěr. **Před použitím si přečtete celou etiketu.**

VYDATNOST: 1 kg ošetří **50 m²** DŘEVA nebo **25 m²** ZDIVA.

SKLADOVÁNÍ: přípravek se skladuje v původních obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +2 °C do +35 °C. Doba použitelnosti je 36 měsíců od data výroby. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku. Kategorie uživatelů: neprofesionální.

PRVNÍ POMOČ: (ukážete lékaři tuto etiketu). Při nadýchání: ihned přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout nos a ústa vodou. **Zasažení očí** - ihned vypláchnout proudem vody.

Zasažení kůže - ihned sejmout oděv a omýt kůži vodou. **Při požití** - ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, podat 3 až 5 tablet aktivního uhlí rozdrozených ve sklenici vody, vyhledat lékařskou pomoc. **H302** - Zdraví škodlivý při požití. **H317** - Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H315** - Dráždí kůži. **H319** - Způsobuje vážné podráždění očí. **H332** - Zdraví škodlivý při vdechování. **H411** - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **P102** - Uchovávejte mimo dosah dětí. **(P305+P351+P338)** - Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P273** - Zabráňte uvolnění do životního prostředí. **P280** - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P285** - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. **(P301+P315+P310)** - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc-mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Volejte lékaře nebo Toxikologické pracoviště. **Pri práci** je nutno zajistit dostatečné větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte respirátor s aerosolovou vložkou. Případně sanaci vody nevykládejte v blízkosti zdrojů vod a toků, použijte je na přípravu aplikačních roztoků. **Pri práci** je nutno zajistit dostatečné větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním použijte respirátor s aerosolovou vložkou. Případně sanaci vody nevykládejte v blízkosti zdrojů vod a toků, použijte je na přípravu aplikačních roztoků.

LIKVIDACE OBALU A ODPAD: likvidujte jako nebezpečný odpad. **Obal nelze používat opakovaně. Registrace v ČR: Oznamení č.j.:** MZDR 15170/2012/SOZ

VÝROBCE: MOSET, spol. s r.o.
Brněnská 270, 664 42 Brno-Modice
Česká republika, tel./fax: 00420-515271179

1 kg



Nebezpečí / Nebezpečnost

SK DERON-SP je kvalitní vodou ředitelný likvidičný i ochranný koncentrát určený na likvidaci a preventivní ochranu dřeva, omítek a dřeva proti plísním. **Ochrana muriva:** za prevádě za povrchovým nátěrem nebo postřekem - min. dávkování přípravku je **40 g/m²**. **Ochrana dřeva:** Na povrchovou ochranu dřeva (formou náter, postřek, namáčení) je min. dávkování přípravku pre- interiéru (tr. 1, 2) = **20 g/m²**, - exteriéru (tr. 3) = **20 g/m²**. **Povrch ošetřené dřevo určeno pro exteriér (tr.3) je nutné překryt vhodným ochranným nátěrem** na zabránění vzniku trhlín. Ak murivo alebo drevo je už napadnuté plesňou, prípravok po aplikácii plesne likviduje a súčasne vytvára preventívnu ochranu proti ich opätovnému vzniku (t.j. likvidácia a prevencia v jednom) - na rozdiel oproti prípravkom vyrobeným na bázi chloru, ktorý v priebehu 24 hod. z muriva vyprchá a chlór-omšeterne murivo je znova náchylné na napadnutie plesňou. Typové označenie podľa STN 49 600-1: **B, W, 2.**

NÁVOD NA POUŽITIE: **Pre povrchovú ochranu dreva** (náterom alebo postrekom) sa pripraví aplikačný roztok následovne: **1 kg (DERON-SP) + 9 kg (voda) = 10 kg** aplikačného roztoku - minimálne dávkovanie je **200 g/m²** (t.j. 1-2 nátery alebo postreky). Povrch dreva musí byť čistý, suchý, zbavený starých nátěrů. **Pre sanáciu a ochranu muriva** sa pripraví aplikačný roztok následovne: **1 kg (DERON-SP) + 4 kg (voda) = 5 kg** aplik. roztoku - min. dávkovanie je **200 g/m²** (t.j. 1-2 nátery alebo postreky, podľa savosti podkladu). Ak skvrny od plesní sú na murivu príliš tmavé, je nutné po ošetrení aplik. roztokom (zhruba za 1 hod.) tieto skvrny odstrániť mechanicky (špachtľou, škrabkou, mokrou handrou), po zaschnutí, napadnuté miesto znovu ošetrieme aplikáč. roztokom 1-2x (náter,postrek), po zaschnutí môžeme na murivo aplikovať pôvodný náter. **Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte celú etiketu. VYDATNOST:** 1 kg ošetrí **50 m²** dreva alebo **25 m²** muriva.

SKLADOVANIE: prípravok skladujte v pôvodných obaloch oddelene od potravín,nápojov a krmív pri teplotě +2 °C do +35 °C. Doba použitelnosti je 36 mesiacov od dátumu výroby. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávným použitím prípravku. **Kategória užívateľov: profesionál i spotrebiteľ.**

PRVÁ POMOČ: ukážete lekárovi túto etiketu. **Pri nadýchaní** - ihneď zastavte expozíciu, odvedte postihnutého na čerstvý vzduch, vypláchnite nos a ústa vodou. **Zasiahnutá pokožka** - ihneď odstráňte oděv a postihnúť pokožku umyte vlažnou vodou. **Po požití** - ihneď vypláchnite ústa vodou, vypite minimálne 0,5 litra vody s rozdrovenými 3 až 5 tabletami aktívneho uhlia, nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc. **H302** - Zdraví škodlivý po požití. **H315** - Dráždí pokožku. **H317** - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H332** - Škodlivý pri vdychnutí. **H319** - Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H411** - Toxický pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. **P102** - Skladujte mimo dosah detí. **(P305+P351+P338)** - Po zasažení očí niekoľko minút opatrné oplachujte vodou. Ak nosíte kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich a oči dôkladne vypláchnite vodou. **P273** - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P280** - Noste ochranné prostriedky (oděv, rukavice, respirátor, okuliare alebo ochranný štít). **P285** - V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. **(P301+P315+P310)** - Po požití: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, lekárovi ukážete obal s etiketou výrobku. Volejte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum. **Pri práci:** vetrajte pracovišče, pri striekaní používajte respirátor. Sanáciu vody nevykládejte v blízkosti vodných zdrojov a tokov, ale použite ich na riedenie apl. roztokov. **LIKVIDÁCIA OBALOV A ODPADOV:** likvidujte ako nebezpečný odpad. **Obal je zakázané používať opakovane.**

Registrácia v SR: bio/1594/D/12/ CCHLP